LA SOLUCIÓN EN TU MUNDO DE HERRAMIENTAS

PUMPKIN

CATÁLOGO 2022

www.fernandochiesa.com.ar

ÍNDICE

Accesorios para Bocallaves 1/2" 32-33
Adaptador Angular para Atornillador 22
Adaptadores de Bocallaves.....33
Adaptador SDS Plus 22
Adhesivos 59
Alicates 38
Alicates 1000V 41
Amoladoras Angulares Inalámbricas.....09
Amoladoras Inalámbricas.....09
Arcos de Sierra.....49
Atornilladores de Impacto Inalámbricos 08
Atornillado Inalámbricos 10
Banco de Trabajo 18
Baterías y Cargadores 12V 06
Baterías y Cargadores 20V 09
Bocallaves 1/2" 29
Bocallaves 1/2" Sacabujías 31
Botellas de Tiza 57
Buscapolos Analógicos.....43
Cajas de Inglete 51
Carros Metálicos 37
Cartucheras Portaherramientas 67
Cinceles Manuales 45
Cinceles para Herramientas Eléctricas 23
Cutters 60
Cutters- Repuestos.....61
Demoledores 12
Destornilladores 26
Destornilladores 1000V.....42
Destornilladores de Precisión.....26
Discos de Corte.....19
Disco de Desbaste.....19
Discos Flap 20-21
Discos Removedores 20
Electrodos 19
Engrampadoras 62
Escofinas con Cabo.....49
Escuadras Magnéticas 54
Espátulas 58

ÍNDICE

Exhibidor de Destornilladores 27
Exhibidor de Pie 79
Formones 47
Herramientas Eléctricas 20V.....07-09
Hojas de Sierra Caladora 24
Jardinería 73
Juegos de Bocallaves 35
Juegos de Destornilladores.....26-27
Limas con Cabo 48
Limas sin Cabo 47
Líneas Entizadas 57
Llaves Ajustables 25
Llaves Combinadas Acodadas 28
Llaves Combinadas con Criquet 29
Llaves Cruz 34
Llaves de Impacto Inalámbricas 08
Llaves para Caño.. 25
Llaves T.....34
Llaves Torx 40
Mandriles 22
Martillos 46
Mazas 46
Medidores Láser 15-17
Mezcladores con Ala 58
Morsas de Banco.....56
Niveles 57
Niveles Láser 14-15
Pelacables.....40
Pelacables 1000V 42
Pinceles 59
Pinzas 38
Pinzas1000V 41
Pinzas de Presión 53
Pinzas Pico de Loro 39
Pinzas Pico de Loro - 1000V.....42
Pinzas Seeger 39
Pistolas Aplicadoras 64
Poda - Arcos Montaraces 72
Poda - Hachas 71

ÍNDICE

Poda - Serruchos 71
Poda - Tijeras Cortacerco 70
Poda - Tijeras de Poda 69
Porta Machos 44
Precintos 68
Prensas “C” 55
Prensas Angulares....56
Prensas Rápidas 55
Prensas Resorte 55
Puntas para Atornillador 23
Punzones de Acero 45
Recogedores Magnéticos 66
Remachadoras Manuales 63
Riego - Accesorios 76-77
Riego - Enrollador de manguera....78
Riego - Picos 74
Riego - Pistolas 74-75
Riego - Regadores/aspersores 76
Riego - Temporizadores 78
Rodillos 59
Rotomartillos 11-12
Serruchos 50
Serruchos para Durlock 58
Sets de Bocallaves 36
Sierras Circulares....13
Taladros Atornilladores 12V....05-06
Taladros Atornilladores 20V....07
Testers Digitales....43
Tijera Corta Pernos 44
Tijeras Corta Tubos 45
Tijeras de Aviación 52
Ventosas 65

TALADROS ATORNILLADORES

Inalámbricos 12 V

TALADRO ATORNILLADOR

CÓD.	ARTÍCULO	CAJA MAESTRA
5700	50214	10 u.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE NOMINAL	
D.C. 12 V	
TAMAÑO DEL MANDRIL	
10 mm	
VELOCIDAD	
Variable reversible	
2 VELOCIDADES MECÁNICAS	
Alta (2)	0 - 1350 rpm
Baja (1)	0 - 420 rpm
POSICIONES DE TORQUE	
18+1	
TORQUE MÁXIMO	
25 Nm	
CAPACIDAD	
Acero	10 mm
Madera	20 mm

Incluye cargador y batería

Mandril 10mm

18+1 Posiciones de torque

Bloqueo de husillo

2 velocidades mecánicas

Motor de alta performance

Velocidad reversible

Interruptor de velocidad variable

Luz LED

Batería 12V - 1.5Ah

TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR

LI-ION BATTERY 12V.

CARGADOR RÁPIDO

BATERÍA 1.5 Ah

Incluye cargador y 2 baterías

CÓD.	ARTÍCULO	CAJA MAESTRA
5701	50208	5 u.

ESPECIFICACIONES	
VOLTAJE NOMINAL	
D.C. 12 V	
TAMAÑO DE MANDRIL	
10 mm (percutor)	
VELOCIDAD	
Variable reversible	
2 VELOCIDADES MECÁNICAS	
Alta (2)	0 - 1350 rpm
Baja (1)	0 - 350 rpm
GOLPES POR MINUTO	
Alta (2)	0 - 20250 gpm
Baja (1)	0 - 5250 gpm
POSICIONES DE TORQUE	
21	
TORQUE MÁXIMO	
25 Nm	
CAPACIDAD	
Concreto	10 mm
Acero	10 mm
Madera	20 mm

Mandril 10mm

3 funciones: Taladro Atornillador / Percutor

Interruptor de velocidad

Motor de alta performance

Porta accesorios magnético

Indicador nivel de batería

Velocidad reversible

Interruptor de velocidad variable

Luz LED

Batería 12V - 1.5Ah

BATERÍAS Y CARGADORES

20002

50246

CARGADOR DE BATERÍA 12 V - 2 A	
CÓD.	ARTÍCULO
5703	20002

- Compatible con taladros atornilladores a batería 50214 y 50208.

BATERÍA ION DE LITIO 12 V - 1.5 AH		
CÓD.	ARTÍCULO	CAJA MAESTRA
5702	50246	2 u.

- Compatible con taladro atornillador a batería 50214.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 20 V

Motor Brushless

TALADRO INALÁMBRICO 13MM

Incluye:
- Maletín.
- 1 cargador 2.4 A - 220 V
- 2 baterías 2.0 Ah
- 1 punta de atornillar PH2 x 50mm

PRÓXIMAMENTE

CÓD.	ARTÍCULO	CAJA MAESTRA
6242	50259	5 u.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD MANDRIL	
13 mm (1/2")	
CAPACIDAD MANDRIL	
Acero	13 mm
Madera	38 mm
2 VELOCIDADES MECÁNICAS	
0 - 400 / 0-1500 rpm	
VELOCIDAD	
Variable reversible	
TORQUE MÁXIMO	
45 Nm	
POSICIONES DE TORQUE	
20+1	

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO 13MM

Incluye:
- Maletín.
- 1 cargador 2.4 A - 220 V
- 2 baterías 2.0 Ah
- 1 punta de atornillar PH2 x 50mm

PRÓXIMAMENTE

CÓD.	ARTÍCULO	CAJA MAESTRA
6243	50260	5 u.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD MANDRIL	
13 mm (1/2")	
GOLPES POR MINUTO	
0-9000 / 0-30000 gpm	
CAPACIDAD MANDRIL	
Acero	13 mm
Madera	38 mm
Concreto	13 mm
2 VELOCIDADES MECÁNICAS	
0 - 600 / 0-2000 rpm	
VELOCIDAD	
Variable reversible	
TORQUE MÁXIMO	
62 Nm	
POSICIONES DE TORQUE	
20+3	

ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" INALÁMBRICO

CÓD.	ARTÍCULO	CAJA MAESTRA
6244	50261	5 u.

ESPECIFICACIONES

MANDRIL
Metálico autoajustable
GOLPES POR MINUTO
0-9000 / 0-30000 gpm
VELOCIDAD
Variable reversible- 0-3300 rpm
TORQUE MÁXIMO
170 Nm
TAMAÑO DEL PORTAHERRMIENTAS
6.35 mm (1/4")

Incluye:
- Maletín.
- 1 cargador 2.4 A - 220 V
- 2 baterías 2.0 Ah
- 1 punta de atornillar PH2 x 50mm

LLAVE DE IMPACTO 1/2" INALÁMBRICA

CÓD.	ARTÍCULO	CAJA MAESTRA
6252	50262	5 u.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE LA BATERÍA
2.0 Ah & 4.0 Ah
GOLPES POR MINUTO
0-2400 / 0-3400 gpm
VELOCIDAD
Variable reversible - 0 - 1900 / 0-2600 rpm
TORQUE MÁXIMO
330 Nm
ENCASTRE
12.7 mm (1/2")

Incluye:
- Maletín.
- 1 cargador 2.4 A - 220 V
- 1 batería 2.0 Ah
- 1 batería 4.0 Ah
- 1 Correa.
- 1 Bocallave de impacto 21 mm

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

AMOLADORA ANGULAR INALÁMBRICA

PRÓXIMAMENTE

CÓD.	ARTÍCULO	CAJA MAESTRA
6253	50279	5 u.

ESPECIFICACIONES

ROSCA
M10
DIÁMETRO DEL DISCO
115 mm
VELOCIDAD
0-7500 rpm

Incluye:
- Maletín.
- 1 cargador 2.4 A - 220 V
- 1 baterías 4.0 Ah
- Mango auxiliar.
- Llave ajustable.

BATERÍA 20 V - 2.0 AH

PRÓXIMAMENTE

CÓD.	ARTÍCULO
6701	50263

ESPECIFICACIONES	
VOLTAJE NOMINAL	20V
CAPACIDAD	2.0 Ah

- Chip inteligente para mejor gestión de la carga.

BATERÍA 20 V - 4.0 AH

PRÓXIMAMENTE

CÓD.	ARTÍCULO
6795	50264

ESPECIFICACIONES	
VOLTAJE NOMINAL	20V
CAPACIDAD	4.0 Ah

- Chip inteligente para mejor gestión de la carga.

CARGADOR 20 V

PRÓXIMAMENTE

CÓD.	ARTÍCULO
7045	50265

ESPECIFICACIONES	
VOLTAJE DE SALIDA	14.4 - 20V
FRECUENCIA	50 Hz
CORRIENTE DE CARGA	2.4 A

- Con procesador que analiza la condición de la batería para cargarla de forma balanceada y extender su vida útil.

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

ATORNILLADORES INALÁMBRICOS INTELIGENTES

50331

CÓD.	ARTÍCULO	CAJA MAESTRA
6990	50331	12 u.

INCLUYE	PZS
Caja plástica	1
Cargador 5 V - 1.0 A	1
Cable USB	1
Cable flexible magnético	1
Soporte imantado	1
Barras de extensión	1
Puntas Cr-V 50 mm, PH1, PH2, PL6, PL1	6
Tubos: 6,7,8,9,10,11,12,13	8
Puntas Cr-V 25 mm	11
Puntas Hex	6
Puntas Torx	7

50332

CÓD.	ARTÍCULO	CAJA MAESTRA
6988	50332	20 u.

INCLUYE	PZS
Cable USB	1
Puntas Cr-V 50 mm PH2	2
Adaptador	1
Puntas Cr-V 25 mm	5
Puntas Hex	3
Puntas Torx	2

ESPECIFICACIONES	
Voltaje de batería	4.0 V
Velocidad máxima	220 rpm
Portaherramientas	1/4" - 6.35 mm
Posiciones de torque	15+1
Torque máximo	5.7 Nm
Torque manual	20 Nm
Batería	1.5 Ah
Tiempo de carga	2 hs
Peso neto	1.07 kg

- Ideal para usar en espacios reducidos.
- Pequeño y compacto.
- Ángulos de uso a 90° y 180°.
- Linterna LED para ingresar a lugares oscuros.
- Cable flexible de 200 mm (solo modelo 50331).
- Mango ergonómico.
- Batería recargable Ion de Litio.

BATERÍA ION LITIO
4.0V 1.5Ah

TORQUE MÁXIMO
5.7 NM

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

MARTILLOS

Rotomartillo Demoledor

ROTOMARTILLO SDS PLUS 3.0 J

42185

CÓD.	ARTÍCULO	CAJA MAESTRA
6151	42185	5 u.

ESPECIFICACIONES	
ENERGÍA DE IMPACTO	
3.0 J	
ENCASTRE	
SDS plus	
VELOCIDAD NOMINAL	
0 - 900 rpm	
GOLPES POR MINUTO	
0 - 4000 gpm	
POTENCIA	
800 W	
CAPACIDAD DE TRABAJO	
Concreto	26 mm
Acero	13 mm
Madera	30 mm
Ladrillo	68 mm
PESO	
2.8 kg	

- Velocidad variable reversible.
- Botón de bloqueo de velocidad.
- Mango ergonómico.
- Incluye accesorios:
  - Mandril 13 mm
  - Adaptador SDS Plus
  - Llave para mandril
  - Barra de profundidad
  - Juego de carbones
  - Mechas SDS plus: 6, 8, 10, 18 mm x 150 mm
  - Cinceles SDS plus: pala 20 x 250 mm, punta 25 mm

NUEVO

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

ROTOMARTILLO SDS PLUS 6.0 J

CÓD.	ARTÍCULO	CAJA MAESTRA
6159	50149	2 u.

ESPECIFICACIONES

VELOCIDAD NOMINAL	920 rpm
ENERGÍA DE IMPACTO	6.0 J
GOLPES POR MINUTO	4500 gpm
POTENCIA NOMINAL DE ENTRADA	1300 W

- 3 modos de operación:
  Taladro percutor / Cincel / Taladro.
- Mango ergonómico.
- Sistema antivibración.
- Accesorios:
  - Mandril 13mm
  - Adaptador SDS Plus
  - Llave p/mandril
  - Barra profundidad
  - Jgo.Carbones
  - Pomo de grasa
  - Tapa contra polvo
  - Mechas SDS PLUS 8/10/12mm x 150mm
  - Cinceles SDS PLUS Pala 20x250mm
  - Punta x 250mm
  - Llave de ajuste

NUEVO

MARTILLO DEMOLEDOR HEX 17

CÓD.	ARTÍCULO	CAJA MAESTRA
6160	50173	2 u.

ESPECIFICACIONES

VELOCIDAD NOMINAL	900 rpm
ENERGÍA DE IMPACTO	15,0 J
GOLPES POR MINUTO	3800 gpm
POTENCIA	1100 W

- Mango ergonómico con botón de bloqueo de velocidad.
- Motor de elevado torque con diseño a prueba de polvo.
- Peso: 7.0 kg
- Accesorios:
  - Cinceles HEX17
  - Pala 25x280mm
  - Punta x 280mm
  - Pomo de grasa
  - Llave de ajuste
  - Juego Carbones

NUEVO

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

SIERRAS CIRCULARES

NUEVO

Corte de madera

SIERRA CIRCULAR 7 1/4"

CÓD.	ARTÍCULO	CAJA MAESTRA
7947	50114	2 u.

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	
1300 W	
VELOCIDAD	
5600 rpm	
PROFUNDIDAD DE CORTE, MÁX.	
Para ángulo de 45 grados	38 mm
Para ángulo de 90 grados	59 mm
DIÁMETRO DE LA HOJA	
7 1/4" - 185 mm	
PESO	
4,02 / 3,96 kg	

- Incluye un disco de 7 1/4" x 40 dientes para corte de madera.

CABLE DE ALIMENTACIÓN 3M

CARCASA DE ALUMINIO

SIERRA CIRCULAR 9 1/4"

CÓD.	ARTÍCULO	CAJA MAESTRA
7949	50103	2 u.

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	
2200 W	
VELOCIDAD	
4100 rpm	
PROFUNDIDAD DE CORTE, MÁX.	
Para ángulo de 45 grados	65 mm
Para ángulo de 90 grados	85 mm
DIÁMETRO DE LA HOJA	
9 1/4" - 235 mm	

- Incluye un disco de 9 1/4" x 40 dientes para corte de madera.

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE ROJO

Láser Rojo 4V1H1D

5 Líneas Auto-Nivelante
EXTREME LASER

Articulación angular con trípode para proyectar líneas oblicuas.

Uso con sistema de bloqueo

CÓD.	ARTÍCULO	PESO	DISTANCIA
6355	28260	360 gr	20 mt.

ESPECIFICACIONES	
Longitud de onda	660 nm (nanometros)
Ángulo de escaneo	120 grados
Distancia de trabajo	20 metros
Rango auto nivelante	+/- 3 grados
Precisión	+/- 1 mm c/5 metros
Alimentación	3 Pilas AA
Temperatura de trabajo	-10°C +40°C

TRÍPODE P/ NIVEL LÁSER		
ART.	MODELO	MEDIDA
6356	28254	1.5 mt.

1- Parpadeo del láser y advertencia sonora cuando se desnivela +/- 3°
2- Rotación de 360° y ajustes de precisión.
3- Sistema de amortiguamiento magnético reduce el tiempo de compensación a 3-5 segundos.
4- Burbuja para facilitar nivelación del instrumento.
5- Mecanismo de bloqueo para realizar líneas oblicuas.
6- Puede proyectar 4 líneas verticales, 1 línea frontal horizontal y 1 plomada
7- Un punto en la línea frontal vertical y un punto en la línea horizontal vertical
8- Semiconductores láser de 660 nm ultra finos.
9- Apto para trípodes con encastre 5/8" para ajustar altura.
10- Protección contra el polvo y golpes.

Electricidad

Fabricación de muebles

Baldosas





ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIO OPCIONAL

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE VERDE

Láser Verde 4V1H6D

NUEVO

5 Líneas Auto-Nivelante

CÓD.	ARTÍCULO	PESO	DISTANCIA
6194	28267	360 gr	20 mt.

ESPECIFICACIONES	
Longitud de onda	520 nm (nanometros)
Ángulo de escaneo	120 grados
Distancia de trabajo	20 metros
Rango auto nivelante	+/- 3 grados
Precisión	+/- 1 mm c/5 metros
Alimentación	3 Pilas AAA / Batería
Temperatura de trabajo	-10°C +40°C

1- Parpadeo del láser y advertencia sonora cuando se desnivela +/- 3°
2- Rotación de 360° y ajustes de precisión.
3- Sistema de amortiguamiento magnético reduce el tiempo de compensación a 3-5 segundos.
4- Burbuja para facilitar nivelación del instrumento.
5- Mecanismo de bloqueo para realizar líneas oblicuas.
6- Puede proyectar 4 líneas verticales, 1 línea frontal horizontal y 1 plomada
7- Un punto en la línea frontal vertical y un punto en la línea horizontal vertical
8- Semiconductores láser de 520 nm ultra finos.
9- Apto para trípodes con encastre 5/8" para ajustar altura.
10- Protección contra el polvo y golpes.

MEDIDOR DISTANCIA LÁSER - 20 mt.

TAMAÑO COMPACTO
FÁCIL DE TRANSPORTAR
MINI Laser

Medición de distancia
Selección de punto de referencia



Medición de distancia

Selección de punto de referencia

CÓD.	ARTÍCULO	DISTANCIA
6633	11130	20 mt.

ESPECIFICACIONES	
Rango de medición	0.05 mts. – 20 mts.
Precisión	+/- 5.00 mm
Unidades de medida	mts. / pulgadas / pies
Clase de láser	II
Tipo de láser	632 nm, P<1mW
Temperatura de uso	-10°c a 40°C
Temp. de almacenamiento	-20°C a 60°C
Autonomía de la batería	hasta 5.000 mediciones
Alimentación	2 pilas AAA
Apagado automát. láser	20 segundos
Apagado automát. instr.	5 minutos
Dimensiones del equipo	34mm x 80mm x 23.5mm
Peso	33 gr.

- Ideal para arquitectos, medición de niveles de tanque, profundidad de hoyos, etc.
- Función de apagado automático del láser y del instrumento.
- Pantalla iluminada: provee visibilidad en todas las condiciones de trabajo.

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

MEDIDOR DISTANCIA LÁSER - 60 mt.

CÓD.	ARTÍCULO	DISTANCIA
7915	11128	60 mt.

ESPECIFICACIONES

MODELO	LDM-40A/LDM 60A/0.05-100A
Rango de medición	0.05-60 mts.
Precisión de medición	+/- 2,0 mm
Clase de láser	II
Tipo de láser	635 nm, P<1 mW
Medición extendida	
Sumar/Restar	
Selección del punto de inicio	
Pantalla LCD de 4 líneas	
Conversión de unidades (mts/pulgadas/pies)	
Protección contra agua y polvo	IP53
Memoria	50 mediciones
Temperatura de operación	-10°C – 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C – 60°C
Vida útil de la batería	Hasta 5.000 mediciones
Alimentación	2 pilas AAA
Apagado automático de láser	20 segundos
Apagado automático de equipo	5 minutos
Medidas del producto	52 x 122 x 25mm
Peso	101 gramos

15 FUNCIONES

Modo cuenta Regresiva
Ajustable entre
3 y 30 segundos.

1

Función única:
Pitágoras por ángulo
entre 2 puntos.

2



Tanto el ángulo,
como la distancia
entre 2 puntos,
pueden ser medidas
simultáneamente.

Pitágoras por hipotenusa
y ángulo automático
Medición indirecta cuando
hay obstáculos que bloquean el
rayo láser en línea horizontal.

3



Acumulación de área
permite medir más de
una superficie rectangular.

4



Medición de área
trapezoidal.

5



- Carcasa robusta IP53, a prueba de salpicaduras y polvo.
- Función de apagado automático para ahorrar batería.
- El display de 4 líneas retro-iluminado provee buena visibilidad en cualquier condición de trabajo.

Nivel digital
En ambos ejes: X e Y

6



Modo área triangular

7



Doble Pitágoras por sustracción
Distancia indirecta
midiendo 3 puntos.

8



Doble Pitágoras por suma
Distancia indirecta
midiendo 3 puntos.

9



Pitágoras simple
Distancia indirecta
midiendo 2 puntos.

10



Modo medida de área
fácil de obtener un
área rectangular.

11



Modo medida de volumen
Ej: medida de una piscina.

12



Modo de medida continua
Ideal para construir cercos.

13



Modo para obtener
el menor y mayor valor.

14



Medidor de distancia
Reemplaza a una cinta
métrica tradicional.

15



Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

MEDIDOR DISTANCIA MULTIFUNCIÓN - 40 mt.

NUEVAS FORMAS DE DETECTAR OBJETOS

MEDIDOR DE DISTANCIA 40 METROS

DISPLAY DE COLORES

Área de detección de objetos

CÓD.	ARTÍCULO	DISTANCIA
6369	28364	40 mt.

ESPECIFICACIONES

MODELO	MWD4-40M
Precisión de medición	+/- 5 mm
Pantalla	1.8 pulgadas
Batería	3.7V
Vida útil de la batería	Hasta 5.000 mediciones
Memoria - últimas mediciones	30 mediciones
Temperatura de uso	0°C – 40°C
Conversión de unidades (mts/pulgadas/pies)	
Detecta cobre	hasta los 100 mm
Detecta metal	hasta los 80 mm
Detecta conductividad	hasta los 50 mm
Apagado automático de display	20 segundos
Apagado automático de equipo	5 minutos
Dimensiones	24 x 135 x 60 mm
Peso	119 gramos

Display de 1.8 pulgadas con notificaciones.
Con memoria de hasta 30 mediciones.



Barras de acero | Tubos de cobre | Metal | Madera | Cables vivos | Metal/Madera

Mediciones rápidas y precisas.

MIDE DISTANCIA



MIDE ÁREA



MIDE ALTURA

MIDE ALTURA

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

BANCO DE TRABAJO

7en1

CÓD.	ARTÍCULO	PIEZAS
6919	20791	1

Siete en uno: Banco de trabajo, Andamio, Plataforma, Carro deslizante, Mecánico, Arrastre y Estación de mantenimiento.

DESCRIPCIÓN	
MATERIAL	Acero, aluminio, ABS, MDF
TAMAÑO	Superficie de uso - 113 x 47 cm
TAMAÑO TOTAL	113 x 58 x 7,5 cm
ALTURA	56 / 80 cm
ALTURA EXTENDIDA	140 x 58 x 80 cm
ANDAMIO	128 x 58 x 56 cm
TAMAÑO CAJA	117 x 61 x 10.5 cm
PESO	17 kg

- El banco de trabajo puede utilizarse para 7 aplicaciones.
- Fabricado en acero, aluminio y plástico ABS.
- Resiste a los golpes fuertes y al trabajo pesado.
- Fácil de mover y transportar.

Mesa de trabajo 7 en 1

Mecánico

Arrastre

Banco de trabajo

Carro manual

Bandeja portaherramientas

Carga máx. 150 Kilos

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

ELECTRODOS E-6013 – PUNTA AZUL

- Revestimiento rutílico.
- Muy buena terminación de cordón.
- Fácil desprendimiento de escoria.
- Leve generación de chispas.

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA	CAJA MAESTRA
7900	44196	2.00 mm	5 kg	20 kg
7901	44197	2.50 mm	5 kg	20 kg
7902	44198	3.25 mm	5 kg	20 kg

DISCOS DE CORTE P/ ACERO INOX. Y METAL

PLANO

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA	CAJA MAESTRA
6826	23330	115x1.0x22.2mm	25 u.	400 u.
6827	23331	115x1.6x22.2mm	25 u.	400 u.
7012	22341	125x1.2x22.2mm	50 u.	500 u.
6829	23332	180x1.6x22.2mm	25 u.	100 u.
6830	23333	230x1.9x22.2mm	50 u.	100 u.

CENTRO DEPRIMIDO

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA	CAJA MAESTRA
7002	23335	115x3.2x22.2mm	25 u.	400 u.

SENSITIVA

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA MAESTRA
7013	23342	300x2.8x25.4mm	25 u.
6831	23334	355x3.0x25.4mm	25 u.
7011	22344	405x3.0x25.4mm	25 u.

- Discos fabricados en óxido de aluminio para cortar metales duros como el acero inoxidable y aleaciones fuertes.
- No contamina el acero inoxidable.
- Doble malla que incrementa la durabilidad.

Certificación Europea MPA EN12413

DISCOS DE DESBASTE, CENTRO DEPRIMIDO

CENTRO DEPRIMIDO

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA	CAJA MAESTRA
7005	23336	115x4.8x22mm	25 u.	100 u.
7006	23337	115x6.4x22mm	25 u.	100 u.
7007	23338	180x6.4x22mm	25 u.	50 u.
7008	23339	230x6.4x22mm	25 u.	50 u.

- Triple malla que incrementa la durabilidad.
- Ideal para desbaste de metal y acero inoxidable.
- Velocidad máxima: 13300 RPM.

Certificación Europea MPA EN12413

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

DISCOS REMOVEDORES - FIBRA

PLANO

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA	CAJA MAESTRA
7009	33374	115x22mm	10 u.	200 u.
7010	33375	180x22mm	10 u.	200 u.

- Remueve todo tipo de materiales.
- Deja las superficies limpias y listas para utilizar.
- Base de respaldo: fibra de vidrio
- Ángulo de uso: 0° - 15°
- Velocidad máxima: 13300 RPM

Certificación Europea MPA EN13743

DISCOS FLAP - ÓXIDO ALUMINIO

PRÓXIMAMENTE

PLANO

CÓD.	ARTÍCULO	GRANOS	MEDIDA	CAJA CHICA	CAJA MAESTRA
6834	23167	#40	115 mm	10 u.	200 u.
6836	23168	#60	115 mm	10 u.	200 u.
6837	23169	#80	115 mm	10 u.	200 u.
6838	23170	#120	115 mm	10 u.	200 u.
7041	23243	#40	180 mm	5 u.	80 u.
7042	23244	#60	180 mm	5 u.	80 u.
7043	23245	#80	180 mm	5 u.	80 u.
7044	23246	#120	180 mm	5 u.	80 u.

- Velocidad máxima 13300 RPM
- Ideal para acero y acero inoxidable.
- Base respaldo: fibra de vidrio.
- Ángulo de uso: 15º - 25º

Certificación Europea MPA EN13743

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

DISCOS FLAP - ZIRCONIO

PLANO					
CÓD.	ARTÍCULO	GRANOS	MEDIDA	CAJA CHICA	CAJA MAESTRA
6980	23179	#40	115 mm	10 u.	200 u.
6981	23180	#60	115 mm	10 u.	200 u.
6982	23181	#80	115 mm	10 u.	200 u.
6983	23182	#120	115 mm	10 u.	200 u.
6984	23183	#40	180 mm	5 u.	80 u.
6985	23184	#60	180 mm	5 u.	80 u.
6986	23185	#80	180 mm	5 u.	80 u.
6987	23186	#120	180 mm	5 u.	80 u.

- Velocidad máxima 13300 RPM
- Ideal para acero y acero inoxidable.
- Base respaldo: fibra de vidrio.
- Ángulo de uso: 15º - 25º

Certificación Europea MPA EN13743

DISCOS FLAP - CARBURO DE SILICIO

CÓD.	ARTÍCULO	GRANOS	MEDIDA	CAJA CHICA	CAJA MAESTRA
7101	23241	#80	115 mm	10 u.	200 u.
7102	23242	#120	115 mm	10 u.	200 u.

- Velocidad máxima 13300 RPM
- Ideal para piedra y vidrio.
- Base de Nylon reforzado para mayor resistencia.
- Ángulo de uso 0º - 15º

Certificación Europea MPA EN13743

PRÓXIMAMENTE

MANDRILES

CÓD.	ARTÍCULO	MANDRIL	ROSCA	TIPO
7942	44342	10 mm	3/8" x24UNF	c/llave
7943	44343	13 mm	1/2" x20UNF	c/llave
7944	44346	13 mm	1/2" x20UNF	Autoajustable
7950	KEY01	Llave para madril	Universal	-

- Fabricado en acero de alta calidad, resistente al desgaste y a los impactos.
- Superficie pulida, antioxidante, resistente al agua y a la corrosión.
- Fácil de montar.

NUEVO

ADAPTADOR SDS PLUS

NUEVO

CÓD.	ARTÍCULO
7646	44347

- Hecho en acero Cromo Vanadio de alta calidad
- Diseño robusto que asegura alta durabilidad.
- Universal: compatible con la mayoría de los taladros y mandriles.
- Retén de bola diseñado para una rápida colocación.

ADAPTADOR ANGULAR 90° PARA ATORNILLADOR

NUEVO

CÓD.	ARTÍCULO
7945	44348

- Ideal para trabajar en espacios reducidos y en ángulos.
- Adaptador magnético hexagonal de 1/4" es compatible con todas las puntas estándar.
- Torque máximo de uso: 24 Nm
- Mango ergonómico.
- Trabaja en velocidad delantera y reversa.
- Incluye 10 puntas: 3 planas, 4 Phillips y 3 hexagonales.

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

PUNTAS PHILLIPS

PUNTAS A GRANEL

SET DE PUNTAS

PUNTAS A GRANEL

ART.	A(+)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	BOLSA
6928	PH1	6.35	11	50	20 u.
6929	PH2	6.35	11	25	40 u.
6930	PH2	6.35	11	50	20 u.

Material de alto rendimiento S2

SET DE PUNTAS

CÓD.	ARTÍCULO	PIEZAS	MEDIDA
6395	61040	10	PH2 x 65 mm

DIMENSIONES

A(+)	B (mm)	C (mm)	L (mm)
PH2	6.35	15	65

Material de alto rendimiento S2

CINCELES HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

SDS PLUS

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA
6383	196115	Punta 250 mm
6382	196108	Pala 25x250 mm

SDS MAX

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA
6384	15570	Punta 280 mm
6385	15571	Punta 400 mm
6386	15572	Pala 25x280 mm
6387	15573	Pala 25x400 mm
6388	15574	Pala 50x280 mm

HEXAGONALES

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA
6389	15577	Punta 280 mm
6390	15578	Punta 460 mm
6391	15582	Pala 25x280 mm
6393	15583	Pala 25x460 mm

- SDS PLUS y SDS MAX fabricado con Cromo Vanadio.
- Hexagonales fabricados con Carburo de Tungsteno.

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

HOJAS SIERRA CALADORA

HOJA DE ACERO RÁPIDO (HSS) M2
para cortar metal y aluminio

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	UNIDADES x PACK	UNIDADES x CAJA
6876	44415	21TPI - 76 mm	5 u.	50 u.

HOJA DE ACERO CARBONO (HCS) SK-5
para cortar madera

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	UNIDADES x PACK	UNIDADES x CAJA
6877	44416	6TPI - 100 mm	5 u.	50 u.
6878	44417	6TPI - 100 mm - Curvo	5 u.	50 u.
6879	44421	8TPI - 100 mm	5 u.	50 u.
6880	44419	10TPI - 100 mm	5 u.	50 u.



MOD.	MEDIDA A	MEDIDA B	MEDIDA C	DIENTES	MATERIAL DE CORTE: MADERA DURA	MADERA BAGAZO	LAMINADO	MADERA CONTRA-CHAPADA	MADERA SALPICADA	PVC	ACRÍLICO	METAL	LÁMINA DEMETAL	NON -METAL	ALUMINIO	CUERO	TIPO DE CORTE: CORTE RECTO	CORTE CURVO	GROSOR 2-5mm	GROSOR 1-3mm	CORTE LIMPIO	CORTE ÁSPERO	CORTE RÁPIDO	CORTE SUAVE
T118A	1.2mm 21tpi	50mm 2"	76mm 3"									●	○	●	○		●			●				
T111C	3.0mm 8tpi	75mm 3"	100mm 4"		●					●							●		●			●	●	
T144D	4.0mm 6tpi	75mm 3"	100mm 4"		●	●											●		●				●	
T244D	4.0mm 6tpi	75mm 3"	100mm 4"		●	●												●	●				●	
T101B	2.5mm 10tpi	75mm 3"	100mm 4"		●		○	○	○	●							●			●	●			○

● BUENO ○ JUSTO

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

LLAVES PARA CAÑO

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA
6937	20136	1" - 25,4 mm
6938	20137	1.1/2" - 38,1 mm
6939	20138	2" - 50,8 mm

- Fabricadas en acero Cromo Vanadio (Cr-V).
- Todas las partes son forjadas, no soldadas para mayor durabilidad.
- Apta para trabajos pesados e industriales.

LLAVES AJUSTABLES

CÓD.	ARTÍCULO	COLOR	MEDIDA	APERTURA
6931	35111	Negro	6" - 152 mm	0-21 mm
6932	35112	Negro	8" - 203 mm	0-27 mm
6933	35113	Negro	10" - 254 mm	0-31 mm
6934	35114	Negro	12" - 305 mm	0-38 mm
6935	35115	Negro	15" - 381 mm	0-47 mm

Fabricadas en acero Cromo Vanadio (Cr-V)

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

DESTORNILLADORES

DURO DURABLE PRECISO

XTREME

HRC 51-56 | ISO 9001:2008 certificated | MATERIAL CR-V | INDUSTRIAL

- Varilla de acero Cromo Vanadio (Cr-v) con dureza HRC 51-56.
- Punta imantada, resistente a la corrosión.
- Mango termoplástico ergonómico. Resiste máximo torque en cualquier condición.

PUNTA PLANA CÓNICA

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA
6485	17133	3 x 75 mm	12 u.
6486	17135	4 x 100 mm	12 u.
6487	17137	5 x 100 mm	12 u.
6492	17139	6 x 38 mm	12 u.
6493	17141	6 x 100 mm	12 u.
6494	17143	6 x 150 mm	6 u.
6495	17147	8 x 150 mm	6 u.
6496	17149	8 x 200 mm	6 u.

PUNTA PHILLIPS

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA
6501	17132	PH0 x 75 mm	12 u.
6502	17134	PH0 x 100 mm	12 u.
6503	17136	PH1 x 100 mm	12 u.
6504	17138	PH2 x 38 mm	12 u.
6505	17140	PH2 x 100 mm	12 u.
6506	17142	PH2 x 150 mm	6 u.
6508	17146	PH3 x 150 mm	6 u.
6507	17148	PH3 x 200 mm	6 u.

PUNTA REVER. 2 VÍAS

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA
7917	17150	6 x 100 mm

JGO. DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

XTREME HRC 51-54 ISO 9001 certificated

CÓD.	ARTÍCULO	PIEZAS
6922	17206	6

- Mango de plástico ergonómico.
- Varilla de acero Cromo Vanadio (Cr-V).
- Incluye estuche plástico para una fácil portabilidad.
- **Contenido:** Destornilladores planos 1.6mm / 2.00mm / 2.5mm / 3.0mm. Destornilladores PH00 / PH0

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

JUEGO DE DESTORNILLADORES

FRANKEN

CÓD.	ARTÍCULO	PIEZAS
6756	17205	6

PUNTA PHILLIPS

MEDIDA			
PH 1x100	100 mm	5 mm	PH1
PH 2x100	100 mm	6 mm	PH2
PH 3x150	150 mm	8 mm	PH3

PUNTA PLANA

MEDIDA			
SL 5x100	100 mm	5 mm	1.0 mm
SL 6x100	100 mm	6 mm	1.2 mm
SL 8x150	150 mm	8 mm	1.6 mm

Varilla Cromo Vanadio

P. PHILLIPS P. PLANA

EXHIBIDOR DESTORNILLADORES

P. PLANA P. PHILLIPS

CÓD.	TIPO
9080	Línea profesional

CONTENIDO

DESTORNILLADORES PUNTA PLANA CÓNICA

CÓD.	UNIDADES	MEDIDA
6485	4	3 x 75 mm
6486	6	4 x 100 mm
6487	6	5 x 100 mm
6492	3	6 x 38 mm
6493	6	6 x 100 mm
6494	6	6 x 150 mm
6495	4	8 x 150 mm
6496	2	8 x 200 mm

DESTORNILLADORES PUNTA PHILLIPS

CÓD.	UNIDADES	MEDIDA
6501	4	PH0 x 75 mm
6502	6	PH0 x 100 mm
6503	6	PH1 x 100 mm
6504	3	PH2 x 38 mm
6505	6	PH2 x 100 mm
6506	6	PH2 x 150 mm
6508	4	PH3 x 150 mm
6507	2	PH3 x 200 mm

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

LLAVES COMBINADAS ACODADAS MÉTRICAS

- Fabricadas en Acero Cromo Vanadio (Cr-V).
- Cromadas para prevenir la corrosión.
- Diseño acodado permite acceder a lugares más difíciles.
- Pulidas con acabado mate.

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA
7106	44510	6 mm	10
7107	44511	7 mm	10
7108	44512	8 mm	10
7109	44513	9 mm	10
7110	44514	10 mm	10
7111	44515	11 mm	10
7112	44516	12 mm	10
7113	44517	13 mm	10
7114	44518	14 mm	10
7115	44519	15 mm	10
7116	44520	16 mm	10
7117	44521	17 mm	10
7118	44522	18 mm	5
7119	44523	19 mm	5
7120	44524	20 mm	5
7121	44525	21 mm	5
7122	44526	22 mm	5
7123	44527	23 mm	5
7124	44528	24 mm	5
7125	44529	25 mm	5
7126	44530	26 mm	5
7127	44531	27 mm	5
7128	44532	28 mm	5
7129	44533	29 mm	5
7130	44534	30 mm	5
7132	44535	32 mm	5

LLAVES COMBINADAS ACODADAS EN PULGADAS

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA
7060	44539	1/4"	10
7061	44540	5/16"	10
7062	44541	3/8"	10
7063	44542	7/16"	10
7064	44543	1/2"	10
7065	44544	9/16"	10
7066	44545	5/8"	5
7067	44546	11/16"	5
7068	44547	3/4"	5
7069	44548	13/16"	5
7070	44549	7/8"	5
7071	44550	15/16"	5
7072	44551	1"	5
7073	44552	1-1/16"	5
7074	44553	1-1/8"	5
7075	44554	1-1/4"	5

- Fabricadas en Acero Cromo Vanadio (Cr-V).
- Cromadas para prevenir la corrosión.
- Diseño acodado permite acceder a lugares más difíciles.
- Pulidas con acabado mate.

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

LLAVES COMBINADAS CON CRIQUET

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA
7306	44879	6 mm	12
7307	44880	7 mm	12
7308	44881	8 mm	12
7309	44882	9 mm	12
7310	44883	10 mm	12
7311	44884	11 mm	12
7312	44885	12 mm	12
7313	44886	13 mm	6
7314	44887	14 mm	6
7315	44888	15 mm	6
7316	44889	16 mm	6
7317	44890	17 mm	6
7318	44891	18 mm	6
7319	44892	19 mm	6
7320	44893	20 mm	6
7321	44894	21 mm	6
7322	44895	22 mm	6
7323	44896	23 mm	6
7324	44897	24 mm	6

- Fabricadas en Acero Cromo Vanadio (Cr-V) con cromado dorado para prevenir la corrosión.
- Criquet de 72 dientes: permite trabajar en espacios de 5º.
- Mango largo para más torque.

BOCALLAVES 1/2" ESTRIADOS EN PULGADAS

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA
7380	30044	5/16"	10
7381	30045	3/8"	10
7382	30046	7/16"	10
7383	30047	1/2"	10
7384	30048	9/16"	10
7385	30049	5/8"	10
7386	30050	11/16"	10
7387	30051	3/4"	10
7388	30052	7/8"	10
7389	30053	15/16"	10
7390	30054	1"	10

- Fabricados según estándar DIN.
- Fabricados en Acero Cromo Vanadio (Cr-V) con estricto tratamiento térmico.
- Con anillo de color para mejor visibilidad.
- Paredes finas para un peso más liviano.

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

BOCALLAVES 1/2" ESTRIADOS MÉTRICOS

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA
7408	30020	8 mm	10
7409	30021	9 mm	10
7410	30022	10 mm	10
7411	30023	11 mm	10
7412	30024	12 mm	10
7413	30025	13 mm	10
7414	30026	14 mm	10
7415	30027	15 mm	10
7416	30028	16 mm	10
7417	30029	17 mm	10
7418	30030	18 mm	10
7419	30031	19 mm	10
7420	30032	20 mm	10
7421	30033	21 mm	10
7422	30034	22 mm	10
7423	30035	23 mm	10
7424	30036	24 mm	10
7425	30037	25 mm	10
7426	30038	26 mm	10
7427	30039	27 mm	10
7428	30040	28 mm	10
7429	30041	29 mm	10
7430	30042	30 mm	10
7432	30043	32 mm	10

- Fabricados según estándar DIN.
- Fabricados en Acero Cromo Vanadio (Cr-V) con estricto tratamiento térmico.
- Con anillo de color para mejor visibilidad.
- Paredes finas para un peso más liviano.

BOCALLAVES 1/2" HEXAGONALES EN PULGADAS

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA
7570	30055	5/16"	10
7571	30056	3/8"	10
7572	30057	7/16"	10
7573	30058	1/2"	10
7574	30059	9/16"	10
7575	30060	5/8"	10
7576	30061	11/16"	10
7577	30062	3/4"	10
7578	30063	7/8"	10
7579	30064	15/16"	10
7580	30065	1"	10

- Fabricados según estándar DIN.
- Fabricados en Acero Cromo Vanadio (Cr-V) con estricto tratamiento térmico.
- Con anillo de color para mejor visibilidad.
- Paredes finas para un peso más liviano.

BOCALLAVES 1/2" HEXAGONALES MÉTRICOS

PRÓXIMAMENTE

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA
7508	40265	8 mm	10
7509	40266	9 mm	10
7510	40267	10 mm	10
7511	40268	11 mm	10
7512	40269	12 mm	10
7513	40270	13 mm	10
7514	40271	14 mm	10
7515	40272	15 mm	10
7516	40273	16 mm	10
7517	40274	17 mm	10
7518	40275	18 mm	10
7519	40276	19 mm	10
7520	40277	20 mm	10
7521	40278	21 mm	10
7522	40279	22 mm	10
7523	40280	23 mm	10
7524	40281	24 mm	10
7525	40282	25 mm	10
7526	40283	26 mm	10
7527	40284	27 mm	10
7528	40285	28 mm	10
7529	40286	29 mm	10
7530	40287	30 mm	10
7531	40288	32 mm	10

- Fabricados según estándar DIN.
- Fabricados en Acero Cromo Vanadio (Cr-V) con estricto tratamiento térmico.
- Con anillo de color para mejor visibilidad.
- Paredes finas para un peso más liviano.

BOCALLAVES 1/2" SACABUJÍAS

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA
7550	40316	16 mm	10
7551	40317	12 mm	10

- Fabricados según estándar DIN.
- Fabricados en Acero Cromo Vanadio (Cr-V) con estricto tratamiento térmico.

PRÓXIMAMENTE

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

MANGO ARTICULADO 1/2"

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA
6254	30066	270 mm	6
6008	40307	15" - 375 mm	6

- Fabricado según estándar DIN.
- Fabricados en Acero Cromo Vanadio (Cr-V) con estricto tratamiento térmico.
- Mando negro fosfatizado.

MANGO T DESLIZANTE 1/2"

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA
6015	40309	300 mm	6

- Fabricado según estándar DIN.
- Fabricados en Acero Cromo Vanadio (Cr-V) con estricto tratamiento térmico.

EXTENSIÓN 1/2"

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA
6163	40310	3" - 75mm	12
6169	40311	5" - 125 mm	12
6200	40312	10" - 254 mm	6

- Fabricado según estándar DIN.
- Fabricados en Acero Cromo Vanadio (Cr-V) con estricto tratamiento térmico.
- Mando con encaje con bola.

JUNTA UNIVERSAL 1/2" XTREME

CÓD.	ARTÍCULO	CAJA CHICA
7919	40313	6

- Fabricada en Acero Cromo Vanadio (CRV).
- Tratamiento térmico.
- Acabado cromado anticorrosivo de alta calidad.

HRC 40-47 · ISO 9001 certificated · 1/2"

NUEVO

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

CRIQUET 1/2" XTREME

HRC 40-47 Certificado ISO9001:2000

1/2" 72 DIENTES 1/2"x72T

CÓD.	ARTÍCULO	TIPO	MEDIDAS
6735	40306	Pera	1/2" - 254 mm

- Los 72 dientes permiten trabajar en limitados espacios de solo 5º.
- Liberación rápida y palanca reversible.
- Mango ancho ergonómico con gancho para colgar.

Liberación rápida para un fácil cambio de bocallaves

ADAPTADORES XTREME

HRC 40-47 ISO 9001 certificated

1/2"

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA
7047	30067	1/4"H - 3/8"M	12
7939	40315	3/8"H - 1/2"M	6
7938	40314	1/2"H - 3/8"M	6
7058	30069	1/2"H - 3/4"M	10
7051	30068	3/4"H - 1/2"M	10

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

- Fabricados en Acero Cromo Vanadio (Cr-V) con estricto tratamiento térmico.
- Acabado cromado anticorrosivo de alta calidad.

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

LLAVE CRUZ

∅ 16 x 16 mm
17x19x21x21Fino
HRC 38-44
Cr-V

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA
6940	61048	∅ 16 x 16 mm

- Fabricadas en acero Cromo Vanadio (Cr-V).
- Dureza 38-34 HRC.
- Especial: bocallave 21mm pared fina para trabajar con llantas de aleación.

17mm, 19mm, 21mm y 21 mm Fino

LLAVES T

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	DIMENSIÓN (A)	DIMENSIÓN (B)
6946	61016	7 mm	200 mm	297 mm
6947	61017	8 mm	200 mm	297 mm
6948	61018	9 mm	200 mm	298 mm
6949	61019	10 mm	200 mm	298 mm
6950	61020	11 mm	200 mm	294 mm
6952	61021	12 mm	200 mm	295 mm
6953	61022	13 mm	200 mm	295 mm
6954	61023	14 mm	200 mm	295mm
6955	61024	17 mm	200 mm	297 mm
6956	61025	19 mm	200 mm	292 mm

- Fabricadas en acero Cromo Vanadio (Cr-V).
- Anticorrosivo.



Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

JUEGO DE BOCALLAVES XTREME

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	PIEZAS
6358	40264	1/2"	25

25 PCS SET · 1/2" · HRC 40-47 · Certificado ISO9001:2000

CONTENIDO DEL JUEGO

DESCRIPCIÓN	PIEZAS
Bocallaves hexagonales: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm	17 pcs
Junta universal	1 pcs
Bocallaves bujía: 16, 21 mm	2 pcs
Barras de extensión: 5", 6"	2 pcs
Mango articulado: 15"	1 pcs
Criquet 72 dientes con mango ergonómico	1 pcs
Adaptador 3/8" 1/2"	1 pcs

Fabricado 100% con polietileno de alta densidad

MALETÍN PLÁSTICO **INDESTRUCTIBLE**

Liberación rápida para un fácil cambio de bocallaves

72 DIENTES

- Los 72 dientes permiten trabajar en limitados espacios de solo 5º.
- Liberación rápida y palanca reversible.
- Mango ancho ergonómico con gancho para colgar.

Todas las piezas fabricadas en acero Cromo Vanadio (Cr-V)

SET DE BOCALLAVES

CÓD.	ARTÍCULO
6236	44350

CONTIENE

- 12 bocallaves: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm
- 1 criquet 1/2" X 72 dientes.
- 1 barra de extensión 1/2" x 5".

CÓD.	ARTÍCULO
6237	44351

CONTIENE

- 20 bocallaves: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 1 criquet 1/2" X 72 dientes.
- 1 barra de extensión 1/2" x 5".

- Hecho de Acero Cromo Vanadio

PRÓXIMAMENTE

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

CARRO METÁLICO

- Fabricado con lámina de acero de 1.0 mm.
- 2 ruedas fijas de 4"x1", 2 ruedas giratorias con traba.
- Cada rueda puede soportar hasta 150 kg. Probándolo en un ambiente de trabajo real, las 4 ruedas soportan en conjunto hasta 600 kg.



CÓD.	ARTÍCULO
6201	20748

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO (mm)

W	D	H	H1	H1
719	365	780	663	117

ALMACENAMIENTO

3 bandejas

DIMENSIONES

W719 x D365 x H85 mm

CARGA MÁXIMA

30 kg por bandeja

CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

90 kg

PESO

13 kg

CARGA MÁXIMA 90kg

PRÓXIMAMENTE

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

PINZAS Y ALICATES

XTREME

NUEVO DISEÑO DE MANGO ERGONÓMICO

- Fabricadas en acero al carbono con tratamiento térmico para uso industrial.
- Dureza: HRC 52-58

ALICATES XTREME

CÓD.	ARTÍCULO	TIPO	MEDIDA
6364	14456	Corte oblicuo	6" - 152 mm

Puede usarse para pelar cables

Contiene resorte para usarlo con una sola mano

PINZAS XTREME

CÓD.	ARTÍCULO	TIPO	MEDIDA
6360	14452	Universal	7" - 178 mm
6361	14453	Universal	8" - 203 mm
7920	14454	1/2 caña	6" - 152 mm

Contiene resorte para usarlo con una sola mano

Media caña

Universal

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

PINZA PICO DE LORO

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA
6359	14604	10" - 254 mm
7046	14605	12" - 305 mm

- Fabricado en Acero Cromo Vanadio (Cr-V).
- Especialmente diseñado para uso con una mano.

PINZAS SEEGER

CÓD.	ARTÍCULO	TIPO	MEDIDA
6614	33564	Recta Exterior	7"
6627	33561	Recta Interior	7"
6616	33570	Curva Exterior	7"
6615	33567	Curva Interior	7"

Fabricados en Acero Cromo Vanadio (Cr-V)

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

PELACABLES

CÓD.	ARTÍCULO	TIPO	MEDIDA
6632	14619/20	Multiuso	9" - 229 mm
6381	14609	2 en 1	7" - 180 mm
6631	14618	Autoajust.	8" - h/10 mm

Hoja pelacable fabricada en acero al carbono

2 en 1

Autoajustable

Multiuso

LLAVES TORX

- Fabricadas en Acero S2.
- Tratamiento térmico.
- Ambas puntas son imantadas.

ART.	MODELO	CANTIDAD X SET
6936	28504	9

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

HERRAMIENTAS 1000V

NUEVO

- Cumple con el estándar alemán VDE.
- Protección de 1000V.
- Alicates hechos de acero Cromo Vanadio.

ALICATES 1000V

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA	CAJA MAESTRA
6235	14811	6"	6 pcs	48 pcs
6236	14816	7"	6 pcs	48 pcs

1000V IEC 60900 F-5013024 · VDE · GS

PINZA UNIVERSAL 1000V

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA	CAJA MAESTRA
6237	14814	7"	6 pcs	48 pcs
6238	14815	8"	6 pcs	48 pcs

1000V IEC 60900 F-5013024 · VDE · GS

PINZA MEDIA CAÑA 1000V

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA	CAJA MAESTRA
6239	14812	6"	6 pcs	48 pcs

1000V IEC 60900 F-5013024 · VDE · GS

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

PINZA PICO LORO 1000V

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA	CAJA MAESTRA
6240	14817	10"	6 pcs	48 pcs

1000V IEC 60900 F-5013024 · VDE · GS

PELACABLES 1000V

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA	CAJA MAESTRA
6241	14818	6"	6 pcs	48 pcs

1000V IEC 60900 F-5013024 · VDE · GS

DESTORNILLADORES 1000V XTREME

PUNTA PLANA

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA	CAJA MAESTRA
7031	17169	3.0 x 100 mm	12 pcs	120 pcs
7032	17171	4.0 x 100 mm	12 pcs	120 pcs
7033	17174	8.0 x 175 mm	6 pcs	60 pcs

PUNTA PHILLIPS

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA	CAJA MAESTRA
7034	17175	PH0 x 60 mm	12 pcs	120 pcs
7035	17178	PH3 x 150 m	6 pcs	60 pcs

- Aislación 1000V sujeto al estándar alemán VDE.
- Hechos de acero Cromo Vanadio.

1000V IEC 60900 F-5013024 · VDE · GS · HRC 51-56 · ISO 9001:2008 certificated

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

BUSCAPOLO ANALÓGICO

CÓD.	ARTÍCULO	CAJA CHICA
6157	17748	24

ESPECIFICACIONES	
MEDICIÓN	100V a 500V
MEDIDA	4 x 190 mm

- Núcleo de Acero Cromo Vanadio (Cr-V).
- Mango de plástico transparente.

TESTER DIGITAL

CÓD.	ARTÍCULO	CAJA CHICA
6162	17745	12

ESPECIFICACIONES	
MEDICIÓN	12V a 500V
MEDIDA	3 x 140 mm

- Pantalla LCD con indicador de LED.
- Función de visión nocturna.

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

PORTA MACHOS

- Fabricados en acero al carbono con tratamiento térmico.
- El criquet y la barra deslizante tipo T aportan mayor funcionalidad.
- Cumple con el estándar de calidad DIN (Alemania).
- Talle: Nº1 y 2.

GIRATORIO



GIRATORIO

CÓD.	ARTÍCULO	MÉTRICA	PULGADA	L
6912	30010	M1-M10	1/16"-3/8"	85mm
6913	30011	M4-M12	5/32"-1/2"	100mm

TRADICIONAL

CÓD.	ARTÍCULO	MÉTRICA	PULGADA	L
6908	30001	M1-M10	1/16"-3/8"	180mm
6910	30002	M4-M12	5/32"-1/2"	280mm
6911	30003	M5-M20	7/32"-3/4"	380mm

DIN1814

TRADICIONAL



- Fabricados en acero al carbono con tratamiento térmico
- Cumple con el estándar de calidad DIN1814 (Alemania)
- Talle: Nº1 DIN1814 / Nº2 DIN1814 / Nº3 DIN1814

TIJERA CORTAPERNOS

Acero Forjado

CALIDAD JAPONESA

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA
6618	14901	12" - 305 mm
6619	14902	14" - 356 mm
6620	14903	18" - 457 mm
6621	14904	24" - 610 mm
6622	14905	30" - 762 mm
6623	14906	36" - 914 mm

CAPACIDAD DE CORTE

MEDIDA	METAL BLANDO (<HRC20)	METAL MEDIO (<HRC40)
12"	20HRC :Ø 5 mm	40HRC :Ø 4 mm
14"	20HRC :Ø 7 mm	40HRC :Ø 5 mm
18"	20HRC :Ø 8 mm	40HRC :Ø 6 mm
24"	20HRC :Ø 10 mm	40HRC :Ø 8 mm
30"	20HRC :Ø 13 mm	40HRC :Ø 10 mm
36"	20HRC :Ø 16 mm	40HRC :Ø 12 mm

- Fabricados en acero cromo vanadio (Cr-V).
- Hoja de corte con dureza 56-62HRC
- Más fuerte, dura y resistente en su clase.
- Mandíbula ajustable para mejor rendimiento.
- Parte ajustable hecha en acero forjado. Irrompible.
- El tubo del mango es de acero especialmente reforzado para asegurar mayor dureza.
- Puede cortar tubos de acero de dureza HRC40

TIJERAS CORTA TUBO PVC

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA DE CORTE
7909	33624	42 mm
7910	33625	63 mm

- Hoja de acero inoxidable forjado de alta calidad.
- Mecanismo de apertura automática.
- Permite utilizarla con una mano.



CINCELES MANUALES

CÓD.	ARTÍCULO	TIPO	MEDIDA
6867	28301	Pala	10"
6868	28302	Punta	10"

- Fabricados de acero Cromo Vanadio (Cr-V).
- Mango ergonómico de goma para mayor confort.
- Apto para cortar cables y alambres.
- 10 pulgadas de largo.

PUNZÓN

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA
6890	28307	1/32" - 102 mm

Fabricado en acero cromo vanadio (Cr-V).

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

MARTILLOS

GALPONERO

- Nuevo diseño.
- Fabricado en acero al carbono con tratamiento en la cabeza.
- Mango de fibra de vidrio con mango ergonómico antideslizante.

29165 - ANTIDESLIZANTE

29164 - STANDARD

6901

Cabeza del martillo cambiable.

GALPONERO			
CÓD.	ARTÍCULO	PESO	CARA
7918	29164	454 gr	Standard
7940	29165	454 gr	Antideslizante

CABEZA DE GOMA CAMBIABLE		
CÓD.	ARTÍCULO	⌀ MEDIDA
6901	29153	450gr - 35 mm

REPUESTO SET X 2 GOMAS		
CÓD.	ARTÍCULO	⌀ MEDIDA
6903	29156	35 mm

CABEZA DE GOMA CAMBIABLE

- Cara naranja hecha de polipropileno con dureza HRC 80.
- Cara negra bimaterial: polipropileno con dureza HRC 80 y TPR termoplástico con dureza HRC 60.
- Cara naranja apta para martillar objetos duros.
- Cara negra apta para martillar objetos suaves y flexibles.
- Cuerpo de la cabeza de aluminio.
- Mango de fibra de vidrio .
- Grip de goma antideslizante.

6903

MAZAS



POLIURETANO						
CÓD.	ARTÍCULO	PESO	A-mm	B-mm	C-mm	L-mm
6894	29166	454 gr	35	91	42	290
7941	29167	680 gr	37	105	47	320
6895	29168	980 gr	37	110	52	325

NUEVO

CABEZA DE GOMA					
CÓD.	ARTÍCULO	PESO	A-mm	B-mm	C-mm
6897	29328	390gr	315	50	52
6898	29329	550 gr	333	58	59.2

POLIURETANO

- Maza recubierta con poliuretano, previene que se dañe el material.
- El poliuretano es anticorrosivo y resiste temperaturas desde -20°C hasta 90°C.
- Absorbe la fuerza del impacto.

CABEZA DE GOMA



CABEZA DE GOMA

- Fabricada en goma sin grieta en la superficie, para golpear cualquier objeto evitando dañar la superficie.
- Maza con mango de madera.

FORMONES C/ CABO

- Fabricados en acero Cromo Vanadio (Cr-V).
- Diseño de mango ergonómico grande.

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA
6510	34102	3/8" - 10 mm
6511	34103	1/2" - 13 mm
6512	34104	5/8" - 16 mm
6513	34105	3/4" - 19 mm
6514	34106	1" - 25 mm
6515	34108	1.1/4" - 32 mm
6516	34107	1.1/2" - 38 mm

LIMAS PARA MOTOSIERRA SIN CABO

- Fabricadas en acero al carbono.

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	BLISTER	CAJA GRANDE
6370	51147	8" x 4.0 mm	20 u.	600 u.
6371	51148	8" x 4.8 mm	20 u.	600 u.
6372	51149	8" x 5.5 mm	20 u.	600 u.

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

LIMAS CON CABO

HRC 60-66 Certificado ISO9001:2000 DIN:7261

- Fabricadas en acero al carbono.
- Mango resistente al calor, reforzado.

Bastarda

Fina

LIMA PLANA

LIMA MEDIA CAÑA

LIMA REDONDA

LIMA TRIANGULAR

LIMA CUADRADA

LIMA MOTOSIERRA

LIMA PLANA

CÓD.	ARTÍCULO	TIPO	MEDIDA
6518	51102	Bastarda	8"
6519	51103	Bastarda	10"
6520	51104	Bastarda	12"
6521	51106	Fina	8"
6522	51107	Fina	10"
6523	51108	Fina	12"

LIMA MEDIA CAÑA

CÓD.	ARTÍCULO	TIPO	MEDIDA
6524	51110	Bastarda	8"
6525	51111	Bastarda	10"
6559	51112	Bastarda	12"
6560	51114	Fina	8"
6562	51115	Fina	10"
6563	51116	Fina	12"

LIMA REDONDA

CÓD.	ARTÍCULO	TIPO	MEDIDA
6564	51118	Bastarda	8"
6565	51119	Bastarda	10"
6566	51120	Bastarda	12"
6571	51122	Fina	8"
6573	51123	Fina	10"
6574	51124	Fina	12"

LIMA TRIANGULAR

CÓD.	ARTÍCULO	TIPO	MEDIDA
6576	51126	Bastarda	8"
6579	51127	Bastarda	10"

LIMA CUADRADA

CÓD.	ARTÍCULO	TIPO	MEDIDA
6580	51130	Bastarda	8"
6581	51131	Bastarda	10"

LIMA MOTOSIERRA

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA
6582	51139	8" x 4.0 mm
6583	51140	8" x 4.8 mm
6584	51141	8" x 5.5 mm

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

ESCOFINAS CON CABO

CÓD.	ARTÍCULO	TIPO	MEDIDA
6586	51134	M/Caña c/cabo	8" Bast.
6587	51135	M/Caña c/cabo	10" Bast.
6588	51136	M/Caña c/cabo	12" Bast.

- Fabricadas en aleación T12 de acero de alta calidad.
- Mango bimaterial y ergonómico resistente.
- Admite uso en madera y plástico.
- Proporciona acabados suaves y prolijos.

ARCOS DE SIERRA

CÓD.	ARTÍCULO	TIPO	MEDIDA
6744	32111	Mini	6" - 152 mm
7922	32103	Hoj. ajus.	12" - 305 mm

Marco cromado

Tornillo de bloqueo

Grip firme

32111

- Liviana y compacta.
- Mango plástico, marco cromado.
- Incluye hoja de 150 mm con 32 dientes por pulgada.

Depósito de hojas

Corte 90º

Corte 45º

32103

- Marco superior almacena hojas de repuesto.
- Se puede cortar a 45º o 90º

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

SERRUCHOS

CÓD.	ARTÍCULO	TIPO	MEDIDA
6357	32107	Costilla	12"c/caja ing.
6354	33124	Carpintero	20" - 508 mm
7921	33121	Carpintero	22" - 559 mm

32107

- Fabricada en acero al carbono de alta calidad SK-5.
- 10 dientes por pulgada.
- Dientes afilados y endurecidos con dureza 56-58 HRC.
- Mango de plástico ABS.
- Incluye caja de inglete.
- Especial para trabajo de precisión.

Caja inglete puede guiar cortes a 22.5°, 45° y 90°

33124/33121

- Fabricadas en acero al carbono de alta calidad SK-5.
- 9 dientes por pulgada.
- ESPECIAL !!
  Dientes de 3 caras con tratamiento térmico.

3 CARAS AFILADAS
con tratamiento térmico

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

CAJA INGLETE PLÁSTICA

- Fabricada 100% en el novedoso plástico ABS.
- Capacidad máxima de corte: 63x102mm.
- Puede guiar cortes en 22.5º, 45º, 90º.

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA
6625	34233	63 x 102 mm





Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

TIJERAS AVIACIÓN

- Tijeras de corte fabricadas en Acero Cromo Molibdeno.
- Tratamiento térmico HRC56-60.
- Apto para corte de aluminio, cobre, acero, acero inoxidable, vinilo, tela, zinc.

CÓD.	ARTÍCULO	TIPO	MEDIDA
7923	29524	Recta	10"
7924	29525	Derecha	10"
7926	29526	Izquierda	10"

Recta

Derecha

Izquierda

Puede cortar tela y luego cortar metal nuevamente

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

PINZAS DE PRESIÓN

Quick Release: función suelta rápido

Certificado ISO9001:2000

- Fabricadas en acero Cromo Molibdeno, caracterizado por su alta dureza y resistencia a la tensión, torsión y flexión.
- Dientes forjados y tratados térmicamente para asegurar la dureza.
- Niquelado para prevenir la corrosión.
- Diseño único Quick Release para trabajar más rápidamente y con una mano.

CÓD.	ARTÍCULO	TIPO	MEDIDA
6736	14916	Punta larga	9"
6743	25107	Recta	10"
6363	25108	Curva	10"
6740	14918	Soldador	10"
6741	14920	Hojalatera	10"
6742	14922	Tipo “C”	11"

Punta larga

Recta

Hojalatera

Curva

Soldador

Tipo “C”

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

ESCUADRAS MAGNÉTICAS

- Fuerte imán, sujeta materiales en ángulos de 45°, 90° y 135°
- Asegura una fuerte sujeción para tener las manos libres para trabajar cómodamente.
- Adecuado para soldar y trabajar metal.

CÓD.	ARTÍCULO	TAMAÑO	FUERZA
6589	23199	3"	11 Kg / 25 Lb
6591	23176	4"	22 Kg / 50 Lb
6592	23177	5"	34 Kg / 75 Lb

Para soldar en ángulos de 45° / 90° y 135°

Para soldar en ángulos de 45° / 90° y 135°

Para soldar en ángulos de 45° / 90° y 135°

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

PRENSAS "C"

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA
6886	34201	2" - 50 mm
6745	34202	3" - 76 mm
7927	34203	4" - 100 mm
7928	34204	5" - 127 mm
7929	34205	6" - 152 mm
6887	34206	8" - 203 mm
6888	34207	10" - 254 mm
6167	34208	12" - 300 mm

- Fabricado en hierro dúctil, lo que le aporta gran dureza y resistencia ante la fatiga.

PRENSAS RÁPIDAS

- Carril fabricado en acero al carbono, asegura mayor durabilidad
- Fácil de operar.

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA
6766	34217	6" - 152 mm
6768	34218	12" - 305 mm
6769	34219	18" - 457 mm
6770	34220	24" - 610 mm
6772	34221	36" - 914 mm

Presiona 150kg

Tamaño del pad 40 x 60 mm

Tamaño de la barra de acero 20 x 6 mm

PRENSAS RESORTE

- Plástico fuerte, en cumplimiento con normativa de la comunidad Europea.
- Gran durabilidad, larga vida útil.

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA
6758	34226	2" - 50 mm
6761	34227	2.5" - 63 mm
6762	34228	3" - 76 mm

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

PRENSA ANGULAR



CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA
7038	34232	178 mm

ESPECIFICACIONES

RANGO DE SUJECIÓN
0 - 95 mm

DIMENSIONES DE LA MORDAZA
30 mm x 35 mm

PESO
125 g

- Forma fácilmente un ángulo de 90°
- Material: plástico ABS de alta calidad.
- Regla de aluminio a los costados.

NUEVO

MORSAS DE BANCO

INDESTRUCTIBLE

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	PESO
6989	53003	3"	5 Kg
6993	53004	4"	8 Kg
6994	53005	5"	12 Kg
6995	53006	6"	14 Kg
6996	53008	8"	21 Kg

- Fabricadas con platos de acero de alta calidad.
- Indestructibles.
- Mandíbulas mecanizadas de precisión.
- Mordazas de acero dentadas y prensas para gran agarre y fuerza.

BASE FIJA

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

NIVELES

TORPEDO MAGNÉTICO

- Fabricado 100% en plástico ABS.
- Con banda de aluminio magnética, tanto en la parte superior como la inferior.

ALUMINIO

- Fabricado en aluminio reforzado.
- 3 guías acrílicas.

ALUMINIO MAGNÉTICO

- Fabricado en aluminio con base magnética.
- 2 guías acrílicas.

TORPEDO MAGNÉTICO

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA
7903	28244	9" - 229 mm

ALUMINIO

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA
7904	28212	12" - 305 mm
7905	28213	18" - 457 mm
7906	28214	24" - 610 mm
7907	28215	36" - 914 mm
7908	28216	48" - 1220 mm

ALUMINIO MAGNÉTICO

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA
6777	28227	12" - 305 mm
6637	28226	24" - 610 mm
6778	28229	48" - 1220 mm

Visor de acrílico garantiza larga vida

LÍNEA ENTIZADA

CÓD.	ARTÍCULO	LÍNEA
6883	28410	30 mt.

- Fabricado en plástico ABS con cuerpo de aluminio.
- Ofrece resistencia a los golpes, dureza y larga vida útil.
- Se retrae 6 veces más rápido.
- Botón para retraerlo en forma rápida.
- Hilo de nylon de 30 metros.

BOTELLA DE TIZA

CÓD.	ARTÍCULO	PESO
6884	28411	115 gr
6885	28412	115 gr

- Fácil de usar.
- Resistente, crea una línea prolija y fuerte.
- Se limpia fácilmente.

28412 AZUL

28411 ROJO

SERRUCHO PARA DURLOCK

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA
6775	32109	6.5" - 160 mm

- Hoja de sierra fabricada en acero al carbono de alta calidad.
- Incluye 2 hojas:
  - Terminación en punta para una penetración de precisión en el yeso.
  - Terminación en W previene el corrimiento durante la penetración.
- Dientes endurecidos de 3 caras.
- Mango hecho con plástico ABS.

MEZCLADORES CON ALA

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA
7934	16140	400 x 80 x 8 mm
7935	16141	600 x 100 x 10 mm



Para uso con taladro eléctrico

ESPÁTULAS

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA	CAJA MAESTRA
6306	28170	1.5"-25 mm	12 u.	72 u.
6329	28171	2"-50 mm	12 u.	72 u.
6347	28172	2.5"-63 mm	12 u.	72 u.
6365	28173	3"-76 mm	12 u.	72 u.
6366	28174	4"-100 mm	12 u.	72 u.
6367	28175	5"-127 mm	12 u.	72 u.
6368	28176	6"-152 mm	12 u.	72 u.

- Fabricadas en acero inoxidable
- Hoja más gruesa en la base y más fina en la punta
- Mango inyectado evita la pérdida de la hoja

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

PINCELES

ULTRA CERDAS

Cerdas con una performance superior con todo tipo de pinturas y barnices.

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA	CAJA MAESTRA
6286	30119	1"-25 mm	12 u.	600 u.
6287	30120	1.5"-38 mm	12 u.	600 u.
6288	30121	2"-50 mm	12 u.	480 u.
6289	30122	2.5"-63 mm	12 u.	300 u.
6290	30123	3"-76 mm	12 u.	240 u.
6291	30328	4"-100 mm	12 u.	600 u.

- Cerdas resistentes a solventes.
- Cerdas otorgan un acabado suave y prolijo al pintar.
- Las cerdas están sujetadas con placa de acero durable y anti óxido
- Larga vida útil.

RODILLOS DE PINTURA



CÓD.	ARTÍCULO	PELO	MEDIDA
6376	30232	Corto	4" x 16"
6379	30228	Corto	7" x 12"
6380	30229	Corto	9" x 12"

- Fabricados en plástico reforzado.
- Cabello mogloss 100% natural.
- Se puede usar con pintura a base de aceite o pintura a base de agua.
- Densidad de material en rodillo 1000gr/m ^{2}permite absorber más pintura y reducir las salpicaduras.
- Resiste los solventes.
- Marco cromado inoxidable.
- Mango diseñado para añadir una extensión.
- Ideal para superficies lisas.

ADHESIVO CIANOACRILATO

CÓD.	ARTÍCULO	CAJA CHICA	CAJA GRANDE
6195	73118	12 u.	600 u.

- Fabricado 99,80% de Cianoacrilato.
- Seca a temperatura ambiente
- Color transparente.
- No contiene solventes, secado rápido.
- Pega una gran variedad de materiales como plástico, metal, mármol, goma, cuero, cerámico, madera, entre otros.
- Larga vida útil.

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

CUTTERS PLÁSTICOS

CUTTER PLÁSTICO 12110

- Hoja fabricada en acero al carbono SK4 Japonés de alta calidad con 14 subdivisiones.
- Carcasa de plástico ABS reforzado en acero inoxidable.
- Incluye 2 hojas de repuesto.

CUTTER PLÁSTICO			
CÓD.	ARTÍCULO	TIPO	MEDIDA
7930	12110	Económico	9 mm
6776	12118	Económico	18 mm
6749	12107	Econ. c/rueda	18 mm
7931	12114	Reforzado	18 mm

CUTTER PLÁSTICO 12118/12107

12118

- Hoja fabricada en acero al carbono SK5 Japonés de alta calidad con 14 subdivisiones.
- Carcasa de plástico ABS reforzado en acero inoxidable.
- Sistema de autobloqueo para mayor seguridad

12107

- Hoja fabricada en acero al carbono SK5 Japonés de alta calidad con 14 sub divisiones.
- Carcasa de plástico ABS reforzado en acero inoxidable.
- Sistema de bloqueo con rueda para mayor seguridad.

CUTTER PLÁSTICO 12114

- Carcasa de plástico ABS con reforzado en acero inoxidable.
- Incluye 3 hojas de repuesto que se pueden almacenar en el interior.
- Hoja de acero al carbono SK5 de alta calidad con 14 subdivisiones.
- Grip de goma antideslizante.

Empuje para liberar la hoja

Se pueden cargar 3 piezas de cuchilla

Sacar fácilmente la cuchilla usada del frente

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

CUTTERS METÁLICOS

CUTTER METAL 12111

- Fabricado en aleación de zinc y aluminio.
- Hojas de corte fabricadas en acero al carbono SK5 de alta calidad.
- Incluye 4 hojas de repuesto que pueden almacenarse en el interior del mango.

CUTTER METAL		
CÓD.	ARTÍCULO	TIPO
7932	12111	Reforz. Trapecio
6373	12124	Goma Ref. Trapecio

CUTTER METAL 12124

- Fabricado en aleación de zinc y aluminio con grip de goma.
- Hoja de corte fabricada en acero al carbono de alta calidad SK4, con tratamiento térmico para tener dureza mayor a 65HRC.

Fácil cambiar la hoja.

Incluye 5 hojas de repuesto que pueden almacenarse en el interior del mango.

Se puede ajustar para obtener 3 niveles de corte: 8mm, 18mm, 25mm

Grip ergonómico y confortable.

REPUESTOS CUTTERS

12125/12126

- Hojas fabricadas en acero al carbono SK4 Japonés con tratamiento térmico para asegurar dureza mayor a HRC65.
- Especial tratamiento térmico láser asegura mayor vida útil.
- No se oxidan, contienen 14 subdivisiones.
- Cada unidad contiene 10 piezas.

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	UNIDADES
6634	12125	9 x 85 mm	10 u.
6635	12126	18 x 109 mm	10 u.
6630	12127	19 x 61 mm	10 u.



12127

- Fabricadas en acero al carbono SK4 Japonés con tratamiento térmico para asegurar dureza mayor a HRC65.
- Especial tratamiento térmico láser asegura mayor vida útil.
- No se oxidan.
- Cada unidad contiene 10 piezas.



Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

ENGRAMPADORAS 3 en 1

CÓD.	ARTÍCULO	CAJA CHICA	CAJA MAESTRA
6997	40729	8 u.	32 u.
6998	40728	8 u.	32 u.

GRAMPAS COMPATIBLES

40729

ORIGIN

40729

- Plástica.
- Cabeza movible con 3 niveles de funciones.
- Alta durabilidad.
- Interior de acero.
- Requiere menor fuerza para accionarla y tiene mayor poder.
- Traba de seguridad.
- Incluye 100 grampas.
- Grampas compatibles: 1/4" – 5/16" – 3/8".

3 FUNCIONES

EXCEL

40728

- Metal.
- Cabeza movible con 3 niveles de funciones.
- Alta durabilidad.
- Interior de acero.
- Requiere menor fuerza para accionarla y tiene mayor poder
- Traba de seguridad.
- Incluye 100 grampas.
- Grampas compatibles: 1/4" – 5/16" – 3/8".

ORIGIN

3 FUNCIONES

HEAVY DUTY

40728

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

REMACHADORAS MANUALES

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA
7911	31202	10" - 2.4/4.8 mm
7912	31115	10" - 2.4/4.8 mm
6891	31208	11" - 2.4/4.8 mm

31202

- ESTÁNDAR CLÁSICA
- Fabricado en chapa.
- Cuerpo más grueso.
- Tamaño boquilla: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8mm

31115

- **REFORZADA**
- Fabricada en aluminio
- Mango de acero al carbono
- Tamaño boquilla: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8mm

Incluye 1 nariz larga
de 1/8" (3.2mm)

31208

- GIRATORIA
- Fabricada en aluminio.
- La cabeza puede girar 360°
- Tamaño boquilla: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8mm

Giratoria
360°

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

PISTOLAS APLICADORAS

CÓD.	ARTÍCULO	TIPO
7913	30416	PVC Hobbista
7914	30415	PVC Profes.
7933	30414	METAL Profes.

30416

- Función de no goteo para una mejor funcionalidad.
- Mango de PVC. Fácil de manipular.
- Diseñada para uso hobbista.

30415

- Doble funcionalidad:
  a. Función de no goteo.
  b. Función de alta presión.
- Ofrece la mejor performance y puede usarse con la mayor cantidad de materiales.
- Mango fuerte y resistente de PVC.
- Diseñada para usos profesionales e industriales.

30414

- Función de no goteo para una mejor funcionalidad.
- Mango hecho de una aleación de aluminio y zinc.
- Dura, fuerte e inoxidable.
- Con recubrimiento de plástico.
- Estructura de acero.
- Diseñado para trabajos pesados e industriales.

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

VENTOSAS

SIMPLE

- Fabricado en plástico ABS reforzado.
- Elevador de succión de aluminio.
- Peso liviano, resistente al impacto.
- Pad de goma de 118 mm de diámetro.
- Máxima capacidad de carga: 35kg.

SIMPLE		
CÓD.	ARTÍCULO	DIÁMETRO PAD
6905	27310	118 mm

DOBLE		
CÓD.	ARTÍCULO	DIÁMETRO PAD
6906	27311	118 mm

TRIPLE		
CÓD.	ARTÍCULO	DIÁMETRO PAD
6907	27313	118 mm

DOBLE

- Fabricado en plástico ABS reforzado.
- Elevador de succión de aluminio.
- Peso liviano, resistente al impacto.
- Pad de goma de 118 mm de diámetro.
- Máxima capacidad de carga: 60kg.

TRIPLE

- Fabricado en plástico ABS reforzado.
- Elevador de succión de aluminio.
- Peso liviano, resistente al impacto.
- Pad de goma de 118 mm de diámetro.
- Máxima capacidad de carga: 80kg.

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

RECOGEDORES MAGNÉTICOS

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA MAESTRA
7003	MINI -195934	110x110x190 mm	24 u.
7004	195941	680 mm	12 u.

- Superficie del imán de 4 pulgadas de diámetro.
- Uso para levantar herramientas o piezas de metal.
- Apto para usar en fábricas, oficinas y hogares.
- Palanca activa el imán.
- Peso máximo del objeto: 5 kilogramos.
- Imán permanente.
- Liviano y diseño ergonómico.
- Material fuerte y resistente.

MINI-195934

AUTOMOTRIZ ASERRADEROS INDUSTRIAS OFICINAS

195941

AUTOMOTRIZ ASERRADEROS INDUSTRIAS



Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

CARTUCHERA PORTAHERRAMIENTAS DE 3 BOLSILLOS

PRÓXIMAMENTE

CÓD.	ARTÍCULO
6202	20832

- 6 funciones y correa para cinta.
- Material: poliéster reforzado de 600 x 600 Deniers para minimizar el desgaste.
- Se fija al cinturón con un clip de alta resistencia.
- Diseño con borde firme para sostener las herramientas.

CARTUCHERA PORTAHERRAMIENTAS DE 9 BOLSILLOS

PRÓXIMAMENTE

CÓD.	ARTÍCULO
6209	20833

- 11 funciones y correa para cinta.
- Material: poliéster reforzado de 600 x 600 Deniers para minimizar el desgaste.
- Se fija al cinturón con un clip de alta resistencia.
- Diseño con borde firme para sostener las herramientas.
- Ideal para electricistas, carpinteros, técnicos de aire acondicionado y soldadores.

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

PRECINTOS NYLON

- Resistente.
- Estándar de calidad UL.
- Nylon 66

CÓD.	ARTÍCULO	COLOR	CANT. x PAQ.
6685	2.5 x 100 mm	Negro	x100 u.
6839	3.6 x 150 mm	Negro	x100 u.
6686	3.6 x 200 mm	Negro	x100 u.
6687	3.6 x 250 mm	Negro	x100 u.
6840	3.6 x 300 mm	Negro	x100 u.
6691	4.8 x 200 mm	Negro	x100 u.
6692	4.8 x 250 mm	Negro	x100 u.
6693	4.8 x 300 mm	Negro	x50 u.
6694	4.8 x 400 mm	Negro	x50 u.
6695	7.6 x 365 mm	Negro	x25 u.
6696	7.6 x 500 mm	Negro	x25 u.
6697	7.6 x 380 mm	Gris	x50 u.

PODA

TIJERA PODA

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA	CAJA MAESTRA
6700	33535	9" - 228 mm	3 u.	48 u.

- Hoja de corte fabricada en acero al carbono endurecido 50-55HRC.
- Diseño robusto con mango de acero forjado.

TIJERA DE PODA 7,5"

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	CAJA CHICA	CAJA MAESTRA
6999	33510	7,5"-190 mm	12 pcs	120 pcs

- Hoja hecha de Acero al Carbono endurecido.
- Mango ergonómico antideslizante.
- Ideal para podas de flores y cosechas de frutas.

TIJERA PODA 2 MANOS

CÓD.	ARTÍCULO	TIPO	MEDIDA
6960	33584	Mango largo	29"

- Hoja de corte fabricada en acero al carbono endurecido, con afilado especial para un corte potente con acabado fino.
- Mango ergonómico.

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

PODA

TIJERAS CORTACERCO

CÓD.	ARTÍCULO	TIPO	MEDIDA
7937	33350/6	2 manos h/rect.	24"
6754	33351/7	2 manos h/onda	24"
6626	33352	2 manos	25"

33350/6

- Hoja de 10” recta forjada en acero al carbono.
- Hoja cromada y endurecida ofrece mayor dureza, anti óxido y mayor durabilidad.
- La hoja delgada y recta permite un corte claro y limpio.
- Absorbe la descarga de los cortes para proteger la salud física del usuario.

33351/7

- Hoja de 10” ondulada forjada en acero al carbono.
- Tratamiento térmico y reafilada para un mejor corte.
- Absorbe la descarga de los cortes para proteger la salud física del usuario.

33352

- Hoja de 10” recta forjada en acero al carbono.
- Tratamiento térmico y reafilada para un mejor corte
- Absorbe la descarga de los cortes para proteger la salud física del usuario.

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

PODA

HACHAS C/ MANGO FIBRA DE VDRIO

CÓD.	ARTÍCULO	PESO
6629	29144	600 gr
6698	29146	800 gr
6739	29147	2000 gr

- Fabricada en acero al carbono forjado de alta calidad.
- Con tratamiento térmico para lograr dureza HRC55.
- Mango de fibra de vidrio proporciona dureza, buena flexibilidad, absorción de los golpes y antideslizamiento.
- La hoja permite ser reafilada.

SERRUCHOS PODA

CÓD.	ARTÍCULO	TIPO	MEDIDA
6699	196030	-	14" - 356 mm
6636	33323	Multiuso	10" - 254 mm
6750	33317	Plegable	10" - 254 mm
7936	33313	Altura	14" - 356 mm

196030

- Hoja de corte fabricada en acero al carbono endurecido 50-55HRC.
- Dientes afilados para obtener el mejor resultado
- Mango de acero confortable

33323

- Dientes de acero al carbono SK-5 de 0.9mm.

33317

- Dientes de acero al carbono SK-5 de 0.9mm.
- Plegable para ser cómodamente guardado en una caja de herramientas y fácil transporte.
- 9 dientes por pulgada.

33313

- Fabricado en acero al carbono SK-5 con tratamiento térmico.
- Dureza 53-54HRC.
- Dientes afilados para un mejor resultado.
- Gancho afilado para asegurar un mejor desempeño.
- Hoja revestida para evitar el óxido.
- Mango de acero con grip de goma.

PODA

ARCO MONTARAZ MULTIUSO

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA
6774	33314	12" - 300 mm

- Arco con 2 funciones, para corte de acero (arco de sierra) y para corte de madera (arco montaraz).
- Incluye 1 hoja para cada función.
- Guarda de seguridad en el mango, para prevenir accidentes.
- Mango ergonómico.
- Ideal para plomeros y electricistas.
- Hoja extra de 12"

2 Hojas de 12"

cambiables para usar como Arco Montaraz (corte madera) o como Arco de Sierra (corte acero)

Guarda de plástico | Mango ergonómico | Pequeño, fácil de guardar

ARCO MONTARAZ

CÓD.	ARTÍCULO	MEDIDA	MÁXIMA CAPACIDAD DE CORTE
6957	33616	21" - 533mm	Ø 6,5"
6958	33617	24" - 610mm	Ø 7,5"
6959	33618	30" - 762mm	Ø 8"

- Hoja fabricada en acero al carbono SK5 japonés endurecida con tratamiento térmico.
- Dientes endurecidos.

DURO

DURABLE

VALIOSO

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

PALA DE JARDINERÍA DE MANO

CÓD.	ARTÍCULO	LARGO	ANCHO	ESPESOR	DIÁMETRO VARILLA
7036	42271	345 mm	85 mm	1,5 mm	9 mm

- Material: Acero al carbono.
- Alta calidad para trabajar con tierra dura.
- Mango Ergonómico.

NUEVO

SET DE 3 PIEZAS DE JARDINERÍA

NUEVO

CÓD.	ARTÍCULO
7037	42272

PALA DE JARDINERÍA

LARGO	ANCHO	ESPESOR	DIÁMETRO VARILLA
345 mm	85 mm	1,5 mm	9 mm

PALA TRANSPLANTADORA

LARGO	ANCHO	ESPESOR	DIÁMETRO VARILLA
350 mm	70 mm	1,5 mm	9 mm

RASTRILLO DE MANO

LARGO	ANCHO	ESPESOR	DIÁMETRO VARILLA
350 mm	70 mm	1,5 mm	9 mm

- Material: Acero al carbono.
- Alta calidad para trabajar con tierra dura.
- Mango Ergonómico.

PISTOLA DE RIEGO AJUSTABLE - 8 PATRONES

CÓD.	ARTÍCULO
7019	42254

PISTOLA DE RIEGO AJUSTABLE CON ACOPLES

CÓD.	ARTÍCULO
7020	42251

PISTOLA DE RIEGO AJUSTABLE 8 PATRONES C/ ACOPLES

CÓD.	ARTÍCULO
7021	42258

PRODUCTOS DE RIEGO

- Fabricados en plástico ABS de alta calidad
- Ideal para uso hogareño y profesional.

NUEVO

PICO DE RIEGO AJUSTABLE

CÓD.	ARTÍCULO
7016	42257



PICO DE RIEGO AJUSTABLE ANTIDESLIZANTE



CÓD.	ARTÍCULO
7017	42256

PISTOLA DE RIEGO AJUSTABLE

CÓD.	ARTÍCULO
7018	42255

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

REGADOR MINI - 5 PATRONES

CÓD.	ARTÍCULO
7022	42260

REGADOR MARIPOSA - 3 BRAZOS

CÓD.	ARTÍCULO
7024	42262

SET 2 ASPERSORES 3 BRAZOS E IMPULSO

CÓD.	ARTÍCULO
7023	42259 / 42261

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

CONECTOR PARA ACCESORIOS 1/2"

CÓD.	ARTÍCULO
7027	42265



ADAPTADOR PARA CANILLA 1/2" Y 3/4"

CÓD.	ARTÍCULO
7028	42264

ACOPLE RÁPIDO PARA MANGUERA 1/2"

CÓD.	ARTÍCULO
7029	42249

ACOPLE RÁPIDO PARA MANGUERA 1/2" C/ STOP

CÓD.	ARTÍCULO
7030	42263

TEMPORIZADOR DE RIEGO

CÓD.	ARTÍCULO
7025	42266

NUEVO

- Fabricado en plástico ABS de alta calidad.
- Programable hasta 2 horas de riego.
- Ideal para uso hogareño y profesional.

ENROLLADOR DE MANGUERA

CÓD.	ARTÍCULO
7026	42267

NUEVO

- Fabricado en plástico ABS de alta calidad y acero.
- Mango ajustable.
- Fácil de armar.
- Para manguera de 1/2" y de hasta 45m de largo.



Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

EXHIBIDOR PUMPKIN

CÓD.	ARTÍCULO	TIPO
9070	21406	Vacío - De Pie

- Medida: 2,20 mts x 1mt x 0,45 mts.
- Fabricado en acero fuerte y resistente.
- Incluye 50 perokes para colocar mercadería.



Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas www.fernandochiesa.com.ar contacto@fernandochiesa.com.ar

PUMPKIN

FERNANDO A. CHIESA S.A

Tel: 0341 231 5000 - Líneas rotativas
contacto@fernandochiesa.com.ar

San Martín 1440 BIS - Ruta 9 - Garita 1
2132 - Funes - Santa Fe - Argentina.

@chiesaherramientas

www.fernandochiesa.com.ar